

PADRÃO INTERNACIONAL RACIAL DE EXCELÊNCIA PARA A RAÇA POLL DORSET

VISÃO GERAL

Os Poll Dorsets são adaptáveis a todos os tipos de empreendimentos ovinos, desde o grande produtor comercial em tempo integral, até a pequena operação de rebanhos. A raça Poll Dorset foi originalmente desenvolvida para ser extremamente versátil, prosperando e se destacando em uma variedade grande de ambientes, sob vários regimes nutricionais e de manejo. A versatilidade da raça é mais prontamente aparente em sua capacidade de atender aos aspectos maternos e terminais da produção de ovinos.

Os carneiros são notados como trabalhadores especialmente ativos e por seu uso crescente, reconhecidos como produtores de cordeiros de primeira qualidade. Seus cordeiros de grande qualidade, apresentam uma carcaça excelente em rendimento e para as exigências organolépticas de padrões atuais, com o diferencial de estar disponível em qualquer época do ano, portanto, aproveitando os picos de preços de mercado, aumentando os lucros dos criadores.

Reconhecida pela sua docilidade, maturidade precoce, longevidade e pela capacidade de procriar em diferentes épocas do ano, permitindo três partos a cada dois anos, o que a torna uma raça altamente produtiva e lucrativa.

A superioridade materna da raça Poll Dorset é prontamente aceita por produtores comerciais, e de raça pura devido à parição fora de estação, prolificidade, instinto maternal, capacidade de ordenha pelo leite em abundância, o que pode significar cordeiros com maior peso no desmame com pouca ou nenhuma suplementação. Os atributos terminais da raça Poll Dorset são conhecidos devido à sua rápida e eficiente taxa de crescimento e conversão em programas extensivos (alimentação a pasto) e intensivos (alimentação em confinamento) e características de carcaça que se destacam tanto em rendimento quanto em qualidade, destacando-se pela sua maciez, suculência e marmoreio, com alta porcentagem de carnes nobres, como paleta, carré e olho de lombo.

APARÊNCIA GERAL

Poll Dorset é uma raça ovina de tamanho médio para grande, que têm bom comprimento corporal e musculatura excepcional. Uma variedade de tamanhos de estrutura e pesos corporais maduros são aceitáveis dentro da raça devido aos vários regimes nutricionais e de manejo, nos quais se espera que a raça se sobressaia. Tem como características: partos em estações diversas do ano, feminilidade, prolificidade e grande capacidade materna.



Macho Poll Dorset



Fêmea Poll Dorset

CARNEIROS:

Aparência imponente, corpo (barril) longo, vigoroso, masculino e de grande beleza, com ossos fortes suficientes para sua estrutura, e caráter robusto.

OVELHAS:

Aparência nobre, equilibrada, corpo (barril) longo e com características bastante femininas.

CABEÇA:

A cabeça deve ser ereta e alerta, limpa e bem coberta com lã na coroa e sob a mandíbula. O rosto deve ser liso (sem rugas nas fêmeas), aberto com um focinho moderadamente largo de comprimento médio. Chanfro reto ou subconvexo. Eles devem ter narinas grandes e céu da boca rosa com lábios livres de pigmentação.

OLHOS:

Brilhantes, vívidos, proeminentes, pálpebras livres de pigmentação, e bem cobertas de pelos.

Os dutos lacrimais não devem ser grandes ou muito pronunciados, e devem ter pelos brancos cobrindo-os.

BOCA:

Mandíbula uniforme e forte, bem inserida e definida, com dentes planos em forma de cinzel, encontrando uma almofada larga com uma mordedura firme e oclusão perfeita, tanto dos dentes incisivos, como dos dentes molares. **NÃO** é permitido prognatismo e retrognatismo.

ORELHAS:

As orelhas devem ser pequenas ou médias em comprimento e tamanho. Devem ser firmes, com domínio e cobertas com pelos brancos.

PESCOÇO:

Comprimento moderado, redondo, arqueado e bem definido. Nos machos deve mostrar masculinidade, ser musculoso e estar livre de rugas ou barbelas moldando-se nos ombros. Mais finos em direção à cabeça de modo que o animal possa manter sua cabeça em uma posição de alerta.

PALETAS:

As escápulas devem estar ligeiramente mais baixas do que a coluna e inclinando-se para uma configuração suave sem movimento excessivo ao caminhar.

Os ombros devem ser lisos, oblíquos, compactos e bem colocados nas costelas.

DORSO E LOMBO:

O dorso deve ser longo, forte e nivelado.

O lombo deve ser longo, largo, forte e profundo.

A garupa deve ser longa, larga, nivelada e bem musculosa.

A ênfase deve ser colocada no comprimento total do corpo.

Devem ser tão longos ou mais longos do que altos.

O dorso, a garupa e as pernas/aprumos são três partes importantes nos animais, e os Poll Dorsets devem se destacar nessas áreas, tendo pelo menos 50% de seu comprimento na sela traseira (lombo e garupa, juntos).

QUARTOS POSTERIORES:

Musculosos, convexos, largos e profundos, com musculatura estendendo-se até próximo aos jarretes e coxas bem musculosas.

INSERÇÃO DA CAUDA:

Bem posicionada, quase nivelada com a linha superior, larga, firme e carnuda.

PERNAS, PÉS E QUARTELAS:

As pernas devem ser de comprimento médio, com movimentação natural, bem colocadas sob os cantos dos quartos anteriores e posteriores. Devem ser corretas, fortes o suficiente, alinhadas entre as articulações, de ossos amplos e livre de movimentos frouxos nos ligamentos.

Na área do antebraço (paletas), bem como nas pernas traseiras (quarto traseiro), devem mostrar boa expressão de musculatura.

As pernas devem ser lanadas até os joelhos e jarretes, com pelos brancos abaixo das áreas lanadas, com quartelas corretas bem posicionadas e com ligamentos fortes. Devem ter metacarpos medianos e fortes.

Todas essas partes esqueléticas devem se mover com força e corretamente quando o animal estiver em movimento.

CASCOS:

Branco e compactos.

LÃ:

Lã de espessura média a fina, densa e firme ao manuseio, livre de kemp (fibras meduladas-pelos).

O velo deve ser de fibra média, 26 a 32 microns e sem tendência a emaranhar. O velo não deve sombrear com pelos ou fibras escuras. O velo deve ser branco, os pelos que cobrem outras partes do animal devem ser curtos, brancos, de textura média, livre de manchas de cor escura. A pele deve estar livre de grandes rugas ou dobras soltas, deve ser de cor rosa e macia.

TESTÍCULOS:

Cordeiros entre 04 meses a 7 meses e 29 dias de idade, devem ter de 25 a 28 cm de CE mínima, Borregos entre 08 meses até 14 meses de idade, devem ter de 28 a 30 cm de CE mínima, Carneiros com idade entre 14 meses e um dia até 18 meses e um dia de idade, devem ter 30 cm de CE mínima.

Machos acima de 18 meses e um dia de idade, devem ter 32 cm de CE mínima.

Hiperplasia, hipoplasia, monorquidismo unilateral ou bilateral, assimetria ultrapassando 15%, torção testicular ultrapassando 15 graus, **NÃO** são aceitos. Linha mediana dos testículos **NÃO** pode ultrapassar a linha dos jarretes.

PERMISSIBILIDADES

CABEÇA:

Batoques móveis, que não ultrapassem o comprimento de uma polegada (2,54cm).

As partes lanosas e peludas da cabeça devem estar livres de quaisquer manchas marrons, fígado ou avermelhadas.

Uma única mancha preta no nariz, septo ou boca e/ou orelha é aceitável, **não excedendo o tamanho de uma cabeça de borracha em um lápis de tamanho padrão (0,25 polegadas – menor que 0,7cm)**. No entanto, narizes e lábios rosa sólidos e orelhas, com pelos brancos sólidos são preferidos.

OLHOS:

Pigmentação marrom escuro e marmoreio preto nas pálpebras
Pigmentação escura nas bordas das pálpebras são aceitáveis.

BOCA:

NÃO é permitido prognatismo ou retrognatismo.

ORELHAS:

Pequenas sardas dentro da orelha e uma pequena quantidade de lã branca são aceitáveis.

DORSO E LOMBO:

Livres de: escoliose, lordose e cifose.
Dorso e lombo curtos **NÃO** são desejáveis!

Animais demasiadamente profundos e com abdômen distendido (bucha) **NÃO** são desejáveis.

Permissível leve linha ascendente no lombo em direção ao quarto traseiro.

PERNAS E QUARTELAS:

Não deve haver sombreamento para cor escura nas pernas ou manchas de cor escura nas pernas. Essas são consideradas características altamente questionáveis e, se presentes em duas ou mais regiões anatômicas com pelos (as regiões livres de lã- canela, abaixo dos jarretes e cabeça), é uma desqualificação.

CASCOS:

Rajados de cor marrom, preto ou perolado são permissíveis.

LÃ:

Manchas de cor escura na lã são uma **desqualificação**.

TESTÍCULOS:

Assimetria testicular até 14°, torção testicular até 14°, são aceitos.
Linha mediana dos testículos **não** pode ultrapassar a linha dos jarretes.

Defeitos Graves

Os seguintes defeitos são muito indesejáveis.
Eles devem ser discriminados em exposições, vendas e no processo de seleção do rebanho:

- Pálpebras invertidas
- Olhos azuis
- Dutos lacrimais anormalmente grandes
- Ausência de cobertura de pelos em áreas típicas
- Falta de musculatura
- Ossatura débil
- Metacarpos fracos (quartelas com ligamentos frouxos)
- Jarretes de vaca acentuado
- Pés abertos em demasia
- Pernas curtas
- Unhas pretas

DESQUALIFICAÇÕES

Qualquer animal que apresente qualquer uma das seguintes características será desqualificado de exposições.

- Cascos completamente preto. (Um casco é definido como ambas as unhas de uma pata). A área a ser examinada é a parede externa que está visivelmente exposta, não entre os dedos).
- Revestimento completamente preto ou escuro da boca ou do nariz.
- A presença de cor escura altamente questionável na porção peluda (áreas livres de lã – canela, abaixo dos jarretes e cabeça) de duas ou mais regiões

anatômicas. A cabeça (nariz, rosto e orelhas) é considerada uma região anatômica e cada perna individual é considerada uma região anatômica. (ou seja: cor escura altamente questionável em duas ou mais pernas OU em uma ou mais pernas e cabeça resultará em desqualificação.)

- Manchas escuras na lã
- Animais com lã preta sólida, enquanto não forem criados a variedade NC.
- Padrão de lã holandesa (branca com manchas pretas).
- Escroto com fenda de maior de 1,5 cm de comprimento.
- “Boca de papagaio ou anta” (retrognatismo inferior) ou mandíbula de macaco (prognatismo).
- Criptorquidia (carneiros sem um ou os dois testículos).
- Animais com chifres ou batoques fixos (firmes) ou que foram descornados.
- Quaisquer sinais de alterações cirúrgicas ou mecânicas (exceto corte de cauda), e/ou uso de artifícios para camuflar a coloração ou defeitos.

TRAÇOS ALTAMENTE INDESEJÁVEIS

As seguintes características são altamente questionáveis, essas características serão vigorosamente discriminadas para registro, em exposições e comercialização.

- Orelhas muito grandes e/ou caídas (pendulares).
 - As orelhas devem ser pequenas ou médias em comprimento e tamanho total.
 - As orelhas devem estar pelo menos 5 graus acima da horizontal quando alertas.
 - As orelhas devem ser adequadas ao tamanho do animal.
 - Cobertura de pelo sedoso e de textura fina nas áreas típicas.
 - Barbelas, pele flácida excessiva ou rugas grandes (Barbela é uma prega pendular de pele sob a garganta e pescoço).
 - Cascos com listras pretas excessivas
 - Qualquer cor diferente de rosa no nariz, septo ou boca
- Exceção: **Uma** mancha preta no nariz, septo ou boca igual ou menor que o tamanho da ponta da borracha de um lápis de tamanho padrão (0,25 polegada – menor que 0,7cm) é aceitável.
- Quaisquer manchas escuras na parte pilosa da ovelha

Exceção:

Uma mancha preta na parte interna da orelha igual ou menor que o tamanho da ponta da borracha de um lápis de tamanho padrão (0,25 polegada – menor que 0,7cm) é aceitável.

Cor escura altamente questionável na porção pilosa (que devam conter pelos) de duas ou mais regiões anatômicas da ovelha (em duas ou mais pernas OU em duas ou mais partes distintas - cabeça e perna) resultará em desqualificação.

- Animais com chifres fixos (firmes).

- Testículos anormais, fora das características e CEs exigidas para as respectivas idades:

Cordeiros entre 04 até 7 meses e 29 dias de idade, devem ter de 25 a 28 cm de CE mínima, Borregos entre 08 meses até 14 meses de idade, devem ter de 28 a 30 cm de CE mínima, Carneiros com idade entre 14 meses e um dia até 18 meses de idade, devem ter 30 cm de CE mínima.

Machos acima de 18 meses e um dia de idade, devem ter 32 cm de CE mínima. Hiperplasia, hipoplasia, monorquidismo unilateral ou bilateral, assimetria ultrapassando 15%, torção testicular ultrapassando 15 graus, **NÃO** são aceitos. Linha mediana dos testículos **NÃO** pode ultrapassar a linha dos jarretes.